



































Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Foto		
Aegopodium podagraria	Gewöhnlicher Giersch	Égopode podagraire (Herbe des goutteux)			
Elymus repens (Agropyron repens)	Gewöhnliche Quecke	Chiendent commun			
Barbarea vulgaris oder ähnliche Brassicaceae	Barbarakraut	Barbarée commune			
Calystegia sepium	Gewöhnliche Zaunwinde	Liseron des haies			















Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Foto		
Chenopodium album oder ähnliche Arten	Weißer Gänsefuß	Chénopode blanc			
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	Cirse des champs			
Convolvulus arvensis	Acker-Winde	Liseron des champs			
Galinsoga parviflora	Kleinblütiges Franzosenkraut	Galinsoge à petites fleurs			
















Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Foto		
<i>Lactuca serriola</i>	Kompass-Lattich	Laitue sauvage			
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	Ivraie vivace			
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	Luzerne lupuline			
<i>Polygonum aviculare</i> oder ähnliche	Echter Vogelknöterich	Renouée des oiseaux			



Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Foto		
Polygonum lapathifolia oder ähnliche	Ampfer- Knöterich	Renouée à feuilles d'oseille			
Rumex crispus	Krauser Ampfer	Oseille crépue			
Rumex obtusifolius	Stumpfbblätteriger Ampfer	Patience à feuilles obtuses			
Senecio vulgaris	Gewöhnliches Greiskraut	Seneçon commun			



Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Foto		
Sonchus arvensis oder ähnliche	Acker- Gänsedistel	Laiteron des champs			
Sonchus asper oder ähnliche	Raue Gänsedistel	Laiteron piquant			
Taraxacum officinale sect. Ruderalia	Gewöhnlicher Löwenzahn	Pissenlit			
Trifolium pratense	Wiesen-Klee	Trèfle violet			

Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Foto		
Trifolium repens	Weiß-Klee	Trèfle rampant			

Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Höhe (cm)	Blühzeitpunkt	Verbreitung Wuchsform	Pflege
Aegopodium podagraria	Gewöhnlicher Giersch	Égopode podagraire (Herbe des goutteux)	50-90	6-7	Unterirdische Ausläufer	Jäten, ausstechen
Elymus repens (Agropyron repens)	Gewöhnliche Quecke	Chiendent commun	20-120	6-7	Unterirdische Ausläufer	Ausstechen
Barbarea vulgaris oder ähnliche Brassicaceae	Barbarakraut	Barbarée commune	30-90	5-7	Einjährig	Jäten
Calystegia sepium	Gewöhnliche Zaunwinde	Liseron des haies	100-300	6-9	Oberirdische und unterirdische Ausläufer	Ausgraben, jäten

Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Höhe (cm)	Blühzeitpunkt	Verbreitung Wuchsform	Pflege
Chenopodium album oder ähnliche Arten	Weißer Gänsefuß	Chénopode blanc	20-150	7-10	Einjährig	Jäten, auszupfen
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	Cirse des champs	60-120	7-9	Weitkriechende Wurzelausläufer	Jäten
Convolvulus arvensis	Acker-Winde	Liseron des champs	20-80	6-9	Windend, am Boden liegend	Ausgraben, jäten
Galinsoga parviflora	Kleinblütiges Franzosenkraut	Galinsoge à petites fleurs	10-60	5-10	Einjährig	Jäten



Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Höhe (cm)	Blühzeitpunkt	Verbreitung Wuchsform	Pflege
Lactuca serriola	Kompass-Lattich	Laitue sauvage	60-120	7-9	Einjährig überwinternd bis zweijährig	Jäten
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	lvraie vivace	10-60	5-10	In der Regel einjährig	Abschneiden, ausstechen
Medicago lupulina	Hopfenklee	Luzerne lupuline	15-60	5-10	Ein- bis zweijährig, am Boden kriechend	Jäten, ausstechen
Polygonum aviculare oder ähnliche	Echter Vogelknöterich	Renouée des oiseaux	10-50	1-11	Einjährig	Ausstechen

Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Höhe (cm)	Blühzeitpunkt	Verbreitung Wuchsform	Pflege
Polygonum lapathifolia oder ähnliche	Ampfer- Knöterich	Renouée à feuilles d'oseille	20-160	6-10	Einjährig	Ausstechen
Rumex crispus	Krauser Ampfer	Oseille crépue	30-150	6-8	Samen, über unterirdische Ausläufer	Ausstechen
Rumex obtusifolius	Stumpfbblätteriger Ampfer	Patience à feuilles obtus	50-120	7-8	Mehrjährig	Ausstechen
Senecio vulgaris	Gewöhnliches Greiskraut	Seneçon commun	10-30	2-11	Einjährig	Jäten



Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Höhe (cm)	Blühzeitpunkt	Verbreitung Wuchsform	Pflege
Sonchus arvensis oder ähnliche	Acker- Gänsedistel	Laiteron des champs	50-150	7-10	Mehrjährig	Jäten
Sonchus asper oder ähnliche	Raue Gänsedistel	Laiteron piquant	30-80	6-10	Einjährig	Jäten
Taraxacum officinale sect. Ruderalia	Gewöhnlicher Löwenzahn	Pissenlit	15-40	4-6	Bis zu dreijährig	Ausstechen
Trifolium pratense	Wiesen-Klee	Trèfle violet	5-80	6-9	Zwei- bis mehrjährig	Jäten

Lateinischer Name	Deutscher Name	Französischer Name	Höhe (cm)	Blühzeitpunkt	Verbreitung Wuchsform	Pflege
Trifolium repens	Weiß-Klee	Trèfle rampant	15-50	5-9	Oberirdisch kriechend	Jäten